



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Filtri e Cartucce Filtranti > **Apparecchio per Affinamento Acqua Potabile**

## APPARECCHIO PER AFFINAMENTO ACQUA POTABILE

Modello PURO 20

### Informazioni sul prodotto

Sistema filtrante per l'affinamento dell'acqua potabile e l'eliminazione del cloro, odori e sapori sgradevoli presenti nell'acqua, la riduzione di inquinanti e l'eliminazione dei microrganismi.

**Disponibile nella versione *solo con contaltri di blocco (SKU 70883)*, oppure con *contaltri di blocco e sistema antibatterico (SKU 70884)*.**

### Caratteristiche Tecniche

SKU 70883	
<i>FUNZIONAMENTO ELETTRICO</i>	220 V 50 HZ
<i>ASSORBIMENTO ELETTRICO</i>	12 WATT
<i>ALTEZZA CARTUCCE</i>	10"



## Apparecchio per Affinamento Acqua Potabile

### SKU 70883

<b>MATERIALI</b>	<p>MATERIALI SELEZIONATI, IDONEI PER ACQUA POTABILE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TUBI PER IL COLLEGAMENTO AD INNESTO RAPIDO IN POLIETILENE</li> <li>• RACCORDI AD INNESTO RAPIDO IN RESINA ACETILICA</li> <li>• RUBINETTO DEDICATO IN OTTONE CW 614 N CROMATO ESTERNAMENTE</li> <li>• TESTATA E BICCHIERE IN POLIPROPILENE RINFORZATO</li> <li>• CONTALITRI DI BLOCCO IN POLIPROPILENE</li> </ul>
<b>DIMENSIONI</b>	410 X 280 X 200 MM (AXBXC)

### SKU 70884

<b>MATERIALE TESTATA E BICCHIERI</b>	POLIPROPILENE RINFORZATO
<b>MATERIALE CONTALITRI DI BLOCCO</b>	POLIPROPILENE
<b>DEBATTERIZZATORE</b>	LAMPADA ULTRAVIOLETTA, CORPO IN ACCIAIO INOX AISI 304 LUCIDATO
<b>FUNZIONAMENTO ELETTRICO</b>	220 V 50 HZ
<b>ASSORBIMENTO ELETTRICO</b>	12 WATT
<b>MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO</b>	7 BAR
<b>MAX TEMPERATURA DI LAVORO</b>	25°C
<b>ALTEZZA CARTUCCE</b>	10"


**Apparecchio per Affinamento Acqua Potabile**

<b>SKU 70884</b>	
<b>MATERIALI</b>	MATERIALI SELEZIONATI, IDONEI PER ACQUA POTABILE <ul style="list-style-type: none"> <li>• TUBI PER IL COLLEGAMENTO AD INNESTO RAPIDO IN POLIETILENE</li> <li>• RACCORDI AD INNESTO RAPIDO IN RESINA ACETILICA</li> <li>• RUBINETTO DEDICATO: OTTONE CW 614 N CROMATO ESTERNAMENTE</li> </ul>
<b>DIMENSIONI</b>	410 X 370 X 200 MM (AXBXC)

<b>MANUTENZIONE</b>	
<b>CARTUCCIA IN RETE PLASTICA</b>	LAVARE OGNI 3 MESI
<b>CARTUCCIA IN CARBONE ATTIVO</b>	SOSTITUIRE OGNI 3500 LITRI DI ACQUA PRODOTTA, IN CASO DI CONSUMO INFERIORE, SOSTITUIRE OGNI 6 MESI O OGNI QUALVOLTA L'APPARECCHIO RESTI FERMO A LUNGO
<b>LAMPADA UV</b>	SOSTITUIRE OGNI 9000 ORE E/O UNA VOLTA L'ANNO

SKU	MODELLO	PREZZO
00000070833	PURO 20 C-SE	A RICHIESTA
00000070884	PURO 20 C-SE UN CON ANTIBATTERICO	€854.6 IVA ESCLUSA



## Apparecchio per Affinamento Acqua Potabile

