



## TECNOBREEZE STEALTH WIND

Barriera d'aria

### Informazioni sul prodotto

**TECNOBREEZE STEALTH WIND**, la barriera d'aria adatta per applicazioni sopra porte a vetri, con installazione a incasso nel soffitto; velocità dell'aria sostenuta da un motore silenzioso e ad alta efficienza. La barriera d'aria permette di mantenere una costante temperatura all'interno dell'ambiente, evitando anche l'ingresso di flussi d'aria fredda o contaminati dall'esterno.

### Caratteristiche del prodotto

- design delle coperture, studiato per l'installazione ad incasso all'interno del controsoffitto
- completa di telecomando a 2 velocità
- costruita in acciaio inossidabile
- motore silenzioso e ad alta efficienza per una velocità d'aria sostenuta
- altezza massima da terra: 3,5 m

### Caratteristiche Tecniche

SKU	ALIMENTAZIONE	POTENZA DEL MOTORE	VELOCITÀ D'ARIA	VOLUME D'ARIA AL MASSIMO	VOLUME D'ARIA AL MINIMO	LIVELLO SONORO	DIMENSIONI	MISURE BOCCHETTA D'ARIA	PESO NETTO
14241	230 V 50 HZ	300 - 270 W	20 - 16 M/S	1400 M <sup>3</sup> /H	1000 M <sup>3</sup> /H	57 - 54 DB(A)	900 X 235 X 320 MM (LXPXH)	85 X 3,7 CM (LXH)	17 KG


**TECNOBREEZE STEALTH WIND**

SKU	ALIMENTAZIONE	POTENZA DEL MOTORE	VELOCITÀ D'ARIA	VOLUME D'ARIA AL MASSIMO	VOLUME D'ARIA AL MINIMO	LIVELLO SONORO	DIMENSIONI	MISURE BOCCHETTA D'ARIA	PESO NETTO
14242	230 V 50 HZ	400 - 370 W	20 - 16 M/S	1900 M <sup>3</sup> /H	1500 M <sup>3</sup> /H	58 - 55 DB(A)	1200 X 235 X 320 MM (LXPXH)	115 X 3,7 CM (LXH)	22 KG
14243	230 V 50 HZ	500 - 470 W	20 - 16 M/S	2300 M <sup>3</sup> /H	1900 M <sup>3</sup> /H	61 - 58 DB(A)	1500 X 235 X 320 MM (LXPXH)	145 X 3,7 CM (LXH)	27 KG

SKU	MODELLO	PREZZO
00000014241	BARRIERA D'ARIA TECNOBREEZE STEALTH WIND - CON TELECOMANDO	€771.3 IVA ESCLUSA
00000014242	BARRIERA D'ARIA TECNOBREEZE STEALTH WIND - CON TELECOMANDO	€979.2 IVA ESCLUSA
00000014243	BARRIERA D'ARIA TECNOBREEZE STEALTH WIND - CON TELECOMANDO	€1019.1 IVA ESCLUSA





## TECNOBREEZE STEALTH WIND

