

Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Blue Kit Linea Tecnoblue > **Blue Kit Professional Plus**

BLUE KIT PROFESSIONAL PLUS

Il kit salvacaldaia completo

Informazioni sul prodotto

BLUE KIT PROFESSIONAL PLUS è composto dalla *pompa per scarico delle condense acide* (SKU 11948), dal defangatore magnetico *DSBLUE.PL* (SKU 70049), dal dosatore di polifosfati con by-pass *Dosablue One* (SKU 70874), dalla cartuccia neutralizzante *NeutraBlue* (SKU 70895) e *LiquidBlue Zero Scarico* (SKU 70095).

Caratteristiche Tecniche

SKU 11948	
PORTATA MASSIMA	19 L/H
ALTEZZA SPINTA MASSIMA	10 M
RESISTENZA PH	PH > 2.5
POTENZA ELETTRICA	19W
ALIMENTAZIONE	220-240V 50/60HZ
GRADO DI PROTEZIONE	IPX3 (PROTETTO CONTRO ACQUA SPRUZZATA CON UN ANGOLO ENTRO $\pm 60^\circ$, MA NON PROTETTO DALL'INGRESSO DI CORPI SOLIDI)
LUNGHEZZA CAVO ALIMENTAZIONE	1,4 M
LIVELLO SONORO	19,7 DBA (A 1 METRO)
TEMPERATURA DI UTILIZZO	DA 5°C A 45°C
DIMENSIONI	230 X 61,5 X 55 MM (LXPXH)



<i>SKU 70049</i>	
<i>COMPATIBILITÀ CHIMICA</i>	ACQUA / ACQUA E GLICOLE
<i>PRESSIONE MAX IN ENTRATA</i>	3 BAR
<i>TEMPERATURA DI LAVORO</i>	0 ÷ 90°C
<i>GRADO DI FILTRAZIONE</i>	800 μM
<i>CONNESSIONI FILETTATE</i>	G 3/4" FF UNI-EN-ISO 228
<i>KV (PORTATA CON DP 1 BAR)</i>	5,4 M ³ /H
<i>INTENSITÀ DI CAMPO MAGNETICO</i>	11000 GAUSS

<i>SKU 70874</i>	
<i>ATTACCHI A 90°</i>	IN/OUT 1/2" <u>MOBILE</u> (SKU 70874)
<i>PORTATA MAX</i>	1,5 M ³ /H
<i>PRESSIONE MAX</i>	3,5 BAR
<i>TEMPERATURA DI UTILIZZO</i>	0°C - 45°C
<i>AUTONOMIA DELLA RICARICA</i>	12 - 15 M ³
<i>PERDITA DI CARICO</i>	0,2 BAR
<i>MATERIALE VASO</i>	SAN

<i>SKU 70895</i>
<i>VALIDO PER CALDAIE FINO A 35 KW</i>



<i>SKU 70895</i>	
<i>COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO</i>	CARBONATO DI CALCIO
<i>COLORE</i>	BIANCO
<i>ODORE</i>	INODORE
<i>PH</i>	9,3 - 9,8
<i>PUNTO DI FUSIONE</i>	1340°C

<i>SKU 70095</i>	
<i>CATEGORIA</i>	PRODOTTO CHIMICO AUSILIARIO PER TRATTAMENTO ACQUE
<i>APPLICAZIONE</i>	ANTINCROSTANTE ANTICORROSIVO BIOCIDA PER CIRCUITI CHIUSI
<i>ASPETTO</i>	LIQUIDO
<i>COLORE</i>	AMBRATO
<i>PH</i>	7,8
<i>DENSITÀ RELATIVA</i>	1,04
<i>PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE</i>	< 0°C
<i>SOLUBILITÀ ACQUA</i>	COMPLETAMENTE MISCIBILE
<i>TEMPERATURA MAX</i>	130°C
<i>CONTENITORI DA EVITARE</i>	EVITARE IL CONTATTO CON ALLUMINIO, ZINCO, NICHEL, RAME E LE SUE LEGHE

SKU	MODELLO	PREZZO
00000070099	BLUE KIT PROFESSIONAL PLUS	€361.0 IVA ESCLUSA



Blue Kit Professional Plus

