



Cataloghi e Prodotti > Condizionamento > Raccorderia in Rame e Ottone > **Bocchettone Girevole**

## BOCCHETTONE GIREVOLE

Bocchettone girevole doppio


### Informazioni sul prodotto

Bocchettone girevole doppio per sistemi di refrigerazione e condizionamento sono conformi agli standard DIN 8912, SAE J513, Standard Militare U.S.A. da MS-35867 a MS35873 inclusi, MS-35919, MS-24815 e MS-16993.

### Caratteristiche del prodotto


- ricavati da ottone forgiato (*conforme agli standard EN 12420 e EN 12165*) o barra d'ottone trafilata (*conforme allo standard EN 12164*) che eliminano la possibilità di perdite dovute a porosità nel materiale
- lavorati con precisione e protetti durante tutte le fasi di spedizione, movimentazione e immagazzinamento per scongiurare perdite dai raccordi
- lavorazioni interne a bassa rugosità per garantire minore caduta di pressione e maggiore portata di refrigerante nei giunti
- superfici di tenuta a bassissima rugosità e tolleranze molto strette per eliminare il rischio di perdite
- classe di rischio come da *Art. 4 Par. 3 della Direttiva PED 2014/68/EU*
- adatti per refrigeranti HCFC, HFC e R744 (CO<sub>2</sub>). *Non adatti per ammoniaca*

### Caratteristiche Tecniche


**Bocchettone Girevole**

| SKU   | FILETTO ANSI/ASME B1.1 (FILETTO FEMMINA) | CONNESSIONE A CARTELLA SAE J513 | COPPIA DI SERRAGGIO NM (LBF-FT) | MASSIMA PRESSIONE RACCOMANDATA |
|-------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 11335 | 7/16" - 20 UNF                           | 1/4" SAE                        | 11 ÷ 14 (8 ÷ 10)                | 140 BAR                        |
| 11336 | 5/8" - 18 UNF                            | 3/8" SAE                        | 20 ÷ 25 (15 ÷ 18.5)             |                                |
| 11337 | 3/4" - 16 UNF                            | 1/2" SAE                        | 34 ÷ 47 (25 ÷ 34.5)             |                                |
| 11338 | 7/8" - 14 UNF                            | 5/8" SAE                        | 54 ÷ 75 (40 ÷ 55)               |                                |


| SKU         | MODELLO                                | PREZZO             |
|-------------|--|--------------------|
| 00000011335 | BOCCHETTONE GIREVOLE DOPPIO - 1/4" SAE | €7.65 IVA ESCLUSA  |
| 00000011336 | BOCCHETTONE GIREVOLE DOPPIO - 3/8" SAE | €9.4 IVA ESCLUSA   |
| 00000011337 | BOCCHETTONE GIREVOLE DOPPIO - 1/2" SAE | €10.1 IVA ESCLUSA  |
| 00000011338 | BOCCHETTONE GIREVOLE DOPPIO - 5/8" SAE | €13.65 IVA ESCLUSA |






## Bocchettone Girevole

Skü 11326



Skü 11337



Skü 11338

