



Cataloghi e Prodotti > Condizionamento > Sigillanti, Additivi e Rilevatori di Perdite > **Cercafughe Elettronico e UV**

CERCAFUGHE ELETTRONICO E UV

Il cercafughe 2 in 1

Informazioni sul prodotto

Cercafughe elettronico con sensore a riscaldamento per rilevamenti accurati e veloci senza produrre falsi allarmi, il sensore con flessibile da 15" è corredato da una luce UV blu sulla punta della sonda che permette sia la rilevazione UV, che elettronica della fuoriuscita del gas. Grazie al riduttore del sensore di 5" è in grado di rilevare perdite di piccolissime dimensioni o difficili da individuare.

Caratteristiche del prodotto

- può essere impiegato per tutti i gas refrigeranti quali CFC, HCFC, HFC
- rilevazione visiva UV, attraverso l'impiego di un apposito tracciante inserito nel refrigerante
- riscaldamento automatico
- funzione di azzeramento
- dispositivo a colorazione doppia per il controllo visivo della misura di perdita
- indicatore di consumo di batterie
- dotato di luce UV e 6 livelli di sensibilità
- corredato di occhiali

Caratteristiche Tecniche

<i>TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO</i>	0°C ÷ 52°C
<i>TEMPO DI RISCALDAMENTO</i>	25 SECONDI
<i>SENSIBILITÀ MASSIMA</i>	3 G/ANNO (1/10 OZ)



Cercafughe Elettronico e UV

DURATA BATTERIA	8 ORE PER CICLO (1000 CICLI)
ALIMENTAZIONE	2 BATTERIE C-SIZE 1,5 V NI-MH
LUNGHEZZA SONDA	15"
DIMENSIONI	7" X 7"
SENSORE DI RICAMBIO	55500 - SEN

SKU	MODELLO	PREZZO
00000011655	CERCAFUGHE UNIVERSALE UV	€705.2 IVA ESCLUSA
00000011657	SENSORE ELETTRONICO DI RICAMBIO	€159.35 IVA ESCLUSA





Cercafughe Elettronico e UV

