



## COLLETTORE IN PE PER SALDATURA

Unilaterale di fine linea a saldare per l'adduzione di fluidi

### Informazioni sul prodotto

Collettori in PE (polietilene) progettati per il collegamento dei contatori dell'acqua nei nuclei abitativi, la giunzione tra essi può essere eseguita tramite saldatura T/T o con manicotto in elettrofusione. Questo prodotto inoltre è atossico, anti odore e offre la massima resistenza alle aggressioni di agenti chimici.

### Caratteristiche del prodotto

- ideale per abitazioni a più utenti
- numero di derivazioni senza limiti grazie alla possibilità di unire più moduli (a richiesta)
- resistenza meccanica, agli urti e all'invecchiamento
- non c'è piombo a contatto con l'acqua potabile

### Caratteristiche Tecniche

<b>PRESSIONE MAX</b>	16 BAR
<b>RANGE DI TEMPERATURA</b>	- 30°C ÷ + 60°C
<b>MATERIALI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PE100 SDR11 UNI EN 12201-2</li><li>• INSERTO E DADO IN OTTONE</li></ul>
<b>ATTACCHI</b>	3/4" O 1/2"
<b>STACCHI</b>	2 - 4 - 6 POSIZIONI


**NORME DI RIFERIMENTO**


- **DM 174/2014:** REGOLAMENTO CONCERNENTE I MATERIALI E GLI OGGETTI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI NEGLI IMPIANTI FISSI DI CAPTAZIONE, TRATTAMENTO, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. (GU SERIE GENERALE N.166 DEL 17-07-2004)
- **UNI EN 12201-3:2013:** SISTEMI DI TUBAZIONI DI MATERIA PLASTICA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA, E PER SCARICO E FOGNATURE IN PRESSIONE - POLIETILENE (PE) - PARTE 3: RACCORDI.
- **UNI 9736:2014:** RACCORDI FABBRICATI CON GIUNZIONE MISTA METALLO-POLIETILENE PER L'UTILIZZO IN CONDOTTE DI GAS COMBUSTIBILI, ACQUA E ALTRI FLUIDI IN PRESSIONE E METALLO-PROPILENE PER L'UTILIZZO IN CONDOTTE DI ACQUA E ALTRI FLUIDI IN PRESSIONE.

SKU	MODELLO	PREZZO
U18SF321202	COLLETTORE DN 32 - ATTACCO 1/2" - 2 STACCHI	A RICHIESTA
U18SF321204	COLLETTORE DN 32 - ATTACCO 1/2" - 4 STACCHI	A RICHIESTA
U18SF321206	COLLETTORE DN 32 - ATTACCO 1/2" - 6 STACCHI	A RICHIESTA
U18SF323402	COLLETTORE DN 32 - ATTACCO 3/4" - 2 STACCHI	A RICHIESTA
U18SF323404	COLLETTORE DN 32 - ATTACCO 3/4" - 4 STACCHI	A RICHIESTA
U18SF323406	COLLETTORE DN 32 - ATTACCO 3/4" - 6 STACCHI	A RICHIESTA
U18SF501202	COLLETTORE DN 50 - ATTACCO 1/2" - 2 STACCHI	A RICHIESTA



**Collettore in PE per Saldatura**

SKU	MODELLO	PREZZO
U18SF501204	COLLETTORE DN 50 - ATTACCO 1/2" - 4 STACCHI	A RICHIESTA
U18SF501206	COLLETTORE DN 50 - ATTACCO 1/2" - 6 STACCHI	A RICHIESTA
U18SF503402	COLLETTORE DN 50 - ATTACCO 3/4" - 2 STACCHI	A RICHIESTA
U18SF503404	COLLETTORE DN 50 - ATTACCO 3/4" - 4 STACCHI	A RICHIESTA
U18SF503406	COLLETTORE DN 50 - ATTACCO 3/4" - 6 STACCHI	A RICHIESTA



U unilaterale / unilaterale B bilaterale / bilaterale  
interasse / wheel base  
a saldare / di transizione: ventolina / transition  
Fin fine linea / end line P: parabrezza / outermost  
Ø collettore mm / Ø manifold mm  
Ø stacco mm / Ø disassemblamento mm  
P: Ø test / test connection

U:18:S:F:32:34:02  
B:18:T:F:50:34:08