



Cronotermostato Analogico Digitale Giornaliero e/o Settimanale

Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Termostati e Cronotermostati > **Cronotermostato Analogico Digitale Giornaliero e/o Settimanale**

CRONOTERMOSTATO ANALOGICO DIGITALE GIORNALIERO E/O SETTIMANALE

Modello CR308/G e CR309/S

Informazioni sul prodotto

Cronotermostato analogico digitale 3V con alimentazione a batteria, disponibile con programmazione *giornaliera* (Mod. CR308/G) e/o programmazione *settimanale* (Mod. CR309/S).

Caratteristiche del prodotto

- display Lcd 2" 2/3
- funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.3°C / 0.5°C / 0.7°C / 0.9°C o modulante con periodo di controllo 7/10/15/20 min
- regolazione set di temperatura visualizzata sul display
- 2 livelli di temperatura + antigelo fisso a 5°C
- programmazione minima di 30 minuti
- funzionamento manuale permanente
- blocco delle temperature
- ingresso comando telefonico

FUNZIONI DI TASTI E SIMBOLI

| | |
|---|---|
| 1 | TASTO IMPOSTAZIONE: ORE-MINUTI O VISUALIZZAZIONE TEMPERATURA AMBIENTE |
| 2 | COMMUTATORE - TIPO DI MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO |
| 3 | VANO PILE |



Cronotermostato Analogico Digitale Giornaliero e/o Settimanale

FUNZIONI DI TASTI E SIMBOLI

| | |
|----|--|
| 4 | TASTO "CAVALIERE" |
| 5 | MANOPOLA REG. TEMPERATURA DI "SET COMFORT" |
| 6 | MANOPOLA REGOLAZIONE "SET RIDUZIONE" (RISPARMIO) |
| 7 | TASTO REGOLAZIONE GIORNO (SOLO MODELLO SETTIMANALE) |
| 8 | VISUALIZZAZIONE DEL FUNZIONAMENTO IN CORSO |
| 9 | ATTIVAZIONE TRAMITE PROGRAMMATORE SETTIMANALE (CON INDICATORE LAMPEGGIANTE) |
| 10 | VISUALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INSERITO • <i>INDICE ACCESO = COMFORT</i> • <i>INDICE SPENTO = RIDUZIONE</i> |
| 11 | INDICATORE PILE: • <i>QUASI SCARICHE (LAMPEGGIANTE)</i> • <i>SCARICHE (FISSO)</i> |
| 12 | INDICATORE STATO UTENZA • <i>LAMPEGGIANTE = RELÈ ATTIVATO</i> • <i>SPENTO = RELÈ DISATTIVATO</i> |
| 13 | INDICE 1/2H CORRENTE LAMPEGGIANTE |
| 14 | ORA CORRENTE O TEMPERATURA AMBIENTE RILEVATA / SET TEMPERATURA DI IMPOSTAZIONE |
| 15 | TASTO "CAVALIERE" |
| 16 | GIORNO (SOLO MODELLO SETTIMANALE) |
| 17 | RESET |



Cronotermostato Analogico Digitale Giornaliero e/o Settimanale

Caratteristiche Tecniche

| | |
|--|---|
| ALIMENTAZIONE | 2 PILE ALCALINE STILO 1,5 V TIPO AA (CONSIGLIATE DURACELL O ENERGIZER) |
| AUTONOMIA | 2 ANNI |
| TIPO DI DISCONNESSIONE ED APPARECCHIO | 1/B/U ELETTRONICO |
| SOFTWARE | CLASSE A |
| TENSIONE IMPULSIVA NOMINALE | 4 KV |
| TIPO DI USCITA | A RELÈ CON CONTATTO IN SCAMBIO NA/COM/NC LIBERO DA POTENZIALE - MAX 5(3) A/250 VAC |
| INGRESSO PER PROGRAMMATORE TELEFONICO | PER CONTATTO NA LIBERO DA POTENZIALE |
| TIPO DI ISOLAMENTO | CLASSE II |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP30 (NON PROTETTO CONTRO L'INGRESSO DI LIQUIDI, PROTETTO PERÒ CONTRO L'INGRESSO DI OGGETTI SOLIDI PIÙ GRANDI DI 2,5 MM) |
| INDICI PROGRAMMABILI SULLA CORONA DELL'OROLOGIO | 48 |
| TEMPERATURA ANTIGELO | + 5°C |
| GRADIENTE TERMICO | MAX 1K / 15 MIN |
| PRECISIONE DELL'OROLOGIO | ± 1 SEC/GG |
| CAMPO DI REGOLAZIONE | 5°C ÷ 37.7°C |



Cronotermostato Analogico Digitale Giornaliero e/o Settimanale

| | |
|-------------------|------------------------------|
| DIMENSIONI | 121,5 X 31,5 X 82 MM (LXPXH) |
| COLORE | BIANCO |

| SKU | MODELLO | PREZZO |
|-------------|---|--------------------|
| 00000080530 | CRONOTERMOSTATO ANALOGICO DIGITALE GIONALIERO - MOD. CR308/G | €110.0 IVA ESCLUSA |
| 00000080532 | CRONOTERMOSTATO ANALOGICO DIGITALE SETTIMANALE - MOD. CR309/S | €113.1 IVA ESCLUSA |

