



DEFANGATORE MAGNETICO

Modello MAGBLUE MINI

Informazioni sul prodotto

MAGBLUE MINI svolge l'azione di filtro nell'impianto di riscaldamento eliminando i residui ferromagnetici ma anche fanghi o sabbia che circolano nelle tubature, è infatti in grado di rimuovere dall'acqua le particelle ferrose grazie al potente magnete estraibile di cui è dotato e ogni altra impurità, attraverso una rete filtrante a setaccio variabile (da 300 a 800 micron) in acciaio inox. Il suo sistema filtrante è progettato per massimizzare la superficie di contatto con il magnete e il filtro meccanico, trattenendo tutte le impurità ferrose e fangose nell'apposito vano di deposito; la sua particolare struttura infatti permette la pulizia del filtro in controcorrente con impianto acceso e funzionante, consentendo lo scarico dei residui tramite l'apposita valvola.

Caratteristiche del prodotto

- altamente performante grazie alla meccanica studiata per ridurre al minimo le perdite di carico
- dimensioni estremamente compatte che ne permettono l'installazione direttamente sotto le caldaie murali (con entrata e uscita al filtro angolati di 90°)
- si può installare sia in posizione verticale che orizzontale
- connessioni da 3/4"

Caratteristiche Tecniche

CARATTERISTICHE TECNICHE	
<i>PRESSIONE MAX DI UTILIZZO</i>	10 BAR
<i>TEMPERATURA DI LAVORO</i>	0 ÷ 90°C



Defangatore Magnetico

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>PERDITA DI CARICO</i>	0,2 BAR
<i>PORTATA ORARIA MASSIMA</i>	1,3 M ³ /H
<i>DENSITÀ DI FLUSSO MAGNETICO</i>	12800 GAUSS
<i>GRADO DI FILTRAZIONE</i>	300 - 800 μM
<i>MAGNETE</i>	NEODIMIO
<i>ATTACCHI</i>	3/4"

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

1	ATTACCO PARALLELO CON GHIERA
2	ATTACCO PERPENDICOLARE CON GHIERA
3	SCARICO CON TAPPO
4	RETE FILTRANTE
5	MAGNETE ESTRAIBILE
6	COPRIMAGNETE
7	VALVOLA A SFERA DI ENTRATA
8	GHIERA PRINCIPALE
9	MOLLA DI BLOCCAGGIO
10	ANELLO DI SEPARAZIONE
11	VANO DI DEPOSITO SEDIMENTI



Defangatore Magnetico

SKU	MODELLO	PREZZO
00000070045	DEFANGATORE MAGNETICO MAGBLU MINI	€81.6 IVA ESCLUSA

