



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Filtri e Cartucce Filtranti > **Filtro Acqua Fredda Hydra**

FILTRO ACQUA FREDDA HYDRA

Filtro autopulente con controlavaggio

Informazioni sul prodotto

Filtro autopulente Hydra, caratterizzato da sistema con lavaggio in controcorrente per l'efficace rimozione di sedimenti; l'efficacia del processo è garantita dal sistema di scarico progettato per impedire il flusso dell'acqua espulsa.

Filtro dotato di IMBUTO DI SCARICO, dispositivo di prevenzione da inquinamento da reflusso (UNI EN 1717-11/2002)

Caratteristiche del prodotto

- pulizia del filtro semplice, grazie alla valvola di scarico posta sul fondo
- dotato di sistema di scarico anti-inquinamento, progettato per bloccare il reflusso dell'acqua espulsa
- costruito con materiali non tossici, utilizzabili in acqua potabile

Caratteristiche Tecniche


Filtro Acqua Fredda Hydra

MATERIALI	<ul style="list-style-type: none"> • TESTA: PROPILENE RINFORZATO • BICCHIERE: PET • O-RING: EPDM • VALVOLA DI SFIATO: CORPO IN ACCIAIO INOX, O-RING IN EPDM • CONNESSIONI IN/OUT: OTTONE • VALVOLA A SFERA: OTTONE NICHELATO • IMBUTO DI SCARICO: PROPILENE RINFORZATO
ATTACCHI	<ul style="list-style-type: none"> • IN/OUT Ø 3/4" (SKU 70845) • IN/OUT Ø 1" (SKU 70846)
PRESSIONE MAX	8 BAR
TEMPERATURA MAX	45°C
PORTATA	<ul style="list-style-type: none"> • 5000 L/H (SKU 70845) • 6000 L/H (SKU 70846)
DIMENSIONI	390 X 120 X 107 MM (AXBXC)
FILTRAZIONE NOMINALE	90 MCR

SKU	MODELLO	PREZZO
00000070845	FILTRO - 3/4" - 90 MICRON	€140.6 IVA ESCLUSA
00000070846	FILTRO - 1" - 90 MICRON	€131.8 IVA ESCLUSA
00000070868	CHIAVE PER BICCHIERE FILTRO	€8.1 IVA ESCLUSA



Filtro Acqua Fredda Hydra

