

Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Filtri per Gas > **Filtro Flangiato per Gas Metano**

FILTRO FLANGIATO PER GAS METANO

Serie FM e FGM flangiata, a 2 e/o 6 bar di funzionamento

Informazioni sul prodotto

Filtro per gas metano, composto da una cartuccia filtrante realizzata in materiale sintetico lavabile e completamente estraibile per una totale ispezione, pulizia e/o sostituzione; questo dispositivo trattiene le particelle di polvere trasportate dal gas e protegge l'intero sistema da possibili intasamenti. Dotato di presa di pressione per il controllo della pressione.

Disponibile anche la versione per Biogas.

Caratteristiche Tecniche

| | |
|---------------------------------|---|
| IMPIEGO | GAS NON AGGRESSIVI DELLE TRE FAMIGLIE (GAS SECCHI) |
| PORTATA | VEDI SCHEDA TECNICA PRESENTE NEI DOWNLOAD SOTTOSTANTI |
| RESISTENZA MECCANICA | GRUPPO 2 (SECONDO EN 13166) |
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO | - 20°C ÷ + 70°C |
| MATERIALI | CORPO IN ALLUMINIO |


Filtro Flangiato per Gas Metano

| DIMENSIONI INGOMBRO | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|---|------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| SKU | ATTACCHI | PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO | GRADO DI FILTRAGGIO (SU RICHIESTA DISPONIBILE ANCHE 20 \varnothing M) | FORI | A | B | C | D | E |
| 4470 | DN 32 FLANGIATI PN 16 | 2 BAR | 50 \varnothing M | 4 | 230 MM | 152 MM | 165 MM | 67,5 MM | 84,5 MM |
| 4448 | DN 40 FLANGIATI PN 16 | 2 BAR | 50 \varnothing M | 4 | 230 MM | 152 MM | 165 MM | 67,5 MM | 84,5 MM |
| 4488 | DN 50 FLANGIATI PN 16 | 2 BAR | 50 \varnothing M | 4 | 230 MM | 152 MM | 165 MM | 67,5 MM | 84,5 MM |
| 4467 | DN 65 FLANGIATI PN 16 | 2 BAR | 50 \varnothing M | 4 | 290 MM | 180 MM | 211 MM | 90 MM | 90 MM |
| 4468 | DN 80 FLANGIATI PN 16 | 2 BAR | 50 \varnothing M | 8 | 310 MM | 194 MM | 211 MM | 97 MM | 97 MM |
| 4469 | DN 100 FLANGIATI PN 16 | 2 BAR | 50 \varnothing M | 8 | 350 MM | 210 MM | 260 MM | 105 MM | 105 MM |
| 4470 | DN 125 FLANGIATI PN 16 | 2 BAR | 10 \varnothing M | 8 | 480 MM | 305 MM | 328 MM | 126 MM | 179 MM |
| 4470A | DN 150 FLANGIATI PN 16 | 2 BAR | 10 \varnothing M | 8 | 480 MM | 309 MM | 328 MM | 130 MM | 179 MM |


Filtro Flangiato per Gas Metano

| DIMENSIONI INGOMBRO | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|-------|---------------------|----|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 4470B | DN 200 FLANGIATI PN 16 | 2 BAR | 10 $\frac{3}{4}$ "M | 12 | 600 MM | 382 MM | 450 MM | 165 MM | 217 MM |
| 4470D | DN 250 FLANGIATI PN16 | 2 BAR | 10 $\frac{3}{4}$ "M | 12 | 673 MM | 457 MM | 510 MM | 198 MM | 259 MM |
| 4470C | DN 300 FLANGIATI PN 16 | 2 BAR | 10 $\frac{3}{4}$ "M | 12 | 737 MM | 504 MM | 557 MM | 220 MM | 284 MM |
| 4447/6 | DN 32 FLANGIATI PN 16 | 6 BAR | 50 $\frac{3}{4}$ "M | 4 | 230 MM | 152 MM | 165 MM | 67,5 MM | 84,5 MM |
| 4448/6 | DN 40 FLANGIATI PN 16 | 6 BAR | 50 $\frac{3}{4}$ "M | 4 | 230 MM | 152 MM | 165 MM | 67,5 MM | 84,5 MM |
| 4488/6 | DN 50 FLANGIATI PN 16 | 6 BAR | 50 $\frac{3}{4}$ "M | 4 | 230 MM | 152 MM | 165 MM | 67,5 MM | 84,5 MM |
| 4467/6 | DN 65 FLANGIATI PN 16 | 6 BAR | 50 $\frac{3}{4}$ "M | 4 | 290 MM | 180 MM | 211 MM | 90 MM | 90 MM |
| 4468/6 | DN 80 FLANGIATI PN 16 | 6 BAR | 50 $\frac{3}{4}$ "M | 8 | 310 MM | 194 MM | 211 MM | 97 MM | 97 MM |
| 4469/6 | DN 100 FLANGIATI PN 16 | 6 BAR | 50 $\frac{3}{4}$ "M | 8 | 350 MM | 210 MM | 260 MM | 105 MM | 105 MM |
| 4470/6 | DN 125 FLANGIATI PN 16 | 6 BAR | 10 $\frac{3}{4}$ "M | 8 | 480 MM | 305 MM | 328 MM | 126 MM | 179 MM |


Filtro Flangiato per Gas Metano

| DIMENSIONI INGOMBRO | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|-------|---------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4470A/6 | DN 150 FLANGIATI PN 16 | 6 BAR | 10 $\frac{3}{4}$ "M | 8 | 480 MM | 309 MM | 328 MM | 130 MM | 179 MM |
| 4470B/6 | DN 200 FLANGIATI PN 16 | 6 BAR | 10 $\frac{3}{4}$ "M | 12 | 600 MM | 382 MM | 450 MM | 165 MM | 217 MM |
| 4470D/6 | DN 250 FLANGIATI PN 16 | 6 BAR | 10 $\frac{3}{4}$ "M | 12 | 673 MM | 457 MM | 510 MM | 198 MM | 259 MM |
| 4470C/6 | DN 300 FLANGIATI PN 16 | 6 BAR | 10 $\frac{3}{4}$ "M | 12 | 737 MM | 504 MM | 557 MM | 220 MM | 284 MM |

| SKU | MODELLO | PREZZO |
|-------------|--|---------------------|
| 00000004447 | FILTRO PER GAS METANO - ATTACCHI DN 32 - 2 BAR - 50 $\frac{3}{4}$ "M | €161.05 IVA ESCLUSA |
| 00000004448 | FILTRO PER GAS METANO - ATTACCHI DN 40 - 2 BAR - 50 $\frac{3}{4}$ "M | €161.05 IVA ESCLUSA |
| 00000004467 | FILTRO PER GAS METANO - ATTACCHI DN 65 - 2 BAR - 50 $\frac{3}{4}$ "M | €296.65 IVA ESCLUSA |
| 00000004468 | FILTRO PER GAS METANO - ATTACCHI DN 80 - 2 BAR - 50 $\frac{3}{4}$ "M | €318.7 IVA ESCLUSA |
| 00000004469 | FILTRO PER GAS METANO - ATTACCHI DN 100 - 2 BAR - 50 $\frac{3}{4}$ "M | €523.75 IVA ESCLUSA |
| 00000004470 | FILTRO PER GAS METANO - ATTACCHI DN 125 - 2 BAR - 50 $\frac{3}{4}$ "M | €1260.8 IVA ESCLUSA |


Filtro Flangiato per Gas Metano

| SKU | MODELLO | PREZZO |
|-------------|--|----------------------|
| 00000004488 | FILTRO PER GAS METANO - ATTACCHI DN 50 - 2 BAR - 50 μ M | €170.65 IVA ESCLUSA |
| 0000004470A | FILTRO PER GAS METANO - ATTACCHI DN 150 - 2 BAR - 10 μ M | €1260.8 IVA ESCLUSA |
| 0000004470B | FILTRO PER GAS METANO - ATTACCHI DN 200 - 2 BAR - 10 μ M | €3685.9 IVA ESCLUSA |
| 0000004470C | FILTRO PER GAS METANO - ATTACCHI DN 300 - 2 BAR - 10 μ M | €6142.9 IVA ESCLUSA |
| 000004447/6 | FILTRO PER GAS METANO - ATTACCHI DN 32 - 6 BAR - 50 μ M | €168.8 IVA ESCLUSA |
| 000004448/6 | FILTRO PER GAS METANO - ATTACCHI DN 40 - 6 BAR - 50 μ M | €168.8 IVA ESCLUSA |
| 000004467/6 | FILTRO PER GAS METANO - ATTACCHI DN 65 - 6 BAR - 50 μ M | €323.95 IVA ESCLUSA |
| 000004468/6 | FILTRO PER GAS METANO - ATTACCHI DN 80 - 6 BAR - 50 μ M | €351.25 IVA ESCLUSA |
| 000004469/6 | FILTRO PER GAS METANO - ATTACCHI DN 100 - 6 BAR - 50 μ M | €585.3 IVA ESCLUSA |
| 000004470/6 | FILTRO PER GAS METANO - ATTACCHI DN 125 - 6 BAR - 10 μ M | €1427.1 IVA ESCLUSA |
| 000004488/6 | FILTRO PER GAS METANO - ATTACCHI DN 50 - 6 BAR - 50 μ M | €178.2 IVA ESCLUSA |
| 00004470A/6 | FILTRO PER GAS METANO - ATTACCHI DN 150 - 6 BAR - 10 μ M | €1427.1 IVA ESCLUSA |
| 00004470B/6 | FILTRO PER GAS METANO - ATTACCHI DN 200 - 6 BAR - 10 μ M | €4158.35 IVA ESCLUSA |
| 00004470C/6 | FILTRO PER GAS METANO - ATTACCHI DN 300 - 6 BAR - 10 μ M | €6936.85 IVA ESCLUSA |



Filtro Flangiato per Gas Metano

| SKU | MODELLO | PREZZO |
|-------------|--|---------------------|
| 0000004470D | FILTRO PER GAS METANO - ATTACCHI DN 250 - 2 BAR - 10 μ M | €4915.0 IVA ESCLUSA |
| 00004470D/6 | FILTRO PER GAS METANO - ATTACCHI DN 250 - 6 BAR - 10 μ M | €5481.4 IVA ESCLUSA |

