



## FILTRO FLANGIATO PN16 PER METANO

Modello F 1 - F 1,5 - F 2 a cartuccia

### Informazioni sul prodotto

Filtro per gas metano a cartuccia Mod. F 1 - F 1,5 - F 2, progettato per trattenere le particelle solide trasportate dal gas, proteggendo l'intero sistema da una possibile ostruzione.

*Fornito con o senza manometro differenziale.*

### Caratteristiche Tecniche

<b>PRESSIONE IN ENTRATA</b>	25 BAR
<b>GRADO DI FILTRAGGIO</b>	5 MICRON
<b>TEMPERATURA DI ESERCIZIO</b>	- 15°C ÷ + 60°C
<b>MATERIALI</b>	CARTUCCIA IN RESINA DI POLIESTERE CON SUPPORTO METALLICO

DIMENSIONI INGOMBRO							
SKU	VERSIONE	ATTACCO ENTRATA	ATTACCO USCITA	A	B	D	E
4473	F 1 - IN LINEA	DN 40	DN 40	360 MM	285 MM	5"	-
4474	F 1 - IN LINEA	DN 50	DN 50	360 MM	285 MM	5"	-


**Filtro Flangiato PN16 per Metano**

DIMENSIONI INGOMBRO							
4475	FG 1,5 - IN LINEA CON MANOMETRO DIFFERENZIALE	DN 50	DN 65	400 MM	-	-	-
4476	FG 1,5 - IN LINEA CON MANOMETRO DIFFERENZIALE	DN 50	DN 80	400 MM	-	-	-
4477	FG 2 - A SQUADRA CON MANOMETRO DIFFERENZIALE	DN 65	DN 50	-	415 MM	8"	235 MM
4478	FG 2 - A SQUADRA CON MANOMETRO DIFFERENZIALE	DN 80	DN 50	-	415 MM	8"	235 MM

SKU	MODELLO	PREZZO
00000004473	FILTRO FLANGIATO PER GAS METANO MOD. F 1 IN LINEA - ATTACCHI DN 40 X DN 40	€1748.0 IVA ESCLUSA
00000004474	FILTRO FLANGIATO PER GAS METANO MOD. F 1 IN LINEA - ATTACCHI DN 50 X DN 50	€1748.0 IVA ESCLUSA
00000004475	FILTRO FLANGIATO PER GAS METANO MOD. FG 1,5 IN LINEA CON MANOMETRO - ATTACCHI DN 50 X DN 65	€2394.0 IVA ESCLUSA
00000004476	FILTRO FLANGIATO PER GAS METANO MOD. FG 1,5 IN LINEA CON MANOMETRO - ATTACCHI DN 50 X DN 80	€2394.0 IVA ESCLUSA
00000004477	FILTRO FLANGIATO PER GAS METANO MOD. FG 2 A SQUADRA CON MANOMETRO - ATTACCHI DN 65 X DN 50	€2945.0 IVA ESCLUSA
00000004478	FILTRO FLANGIATO PER GAS METANO MOD. FG 2 A SQUADRA CON MANOMETRO - ATTACCHI DN 80 X DN 50	€2945.0 IVA ESCLUSA



## Filtro Flangiato PN16 per Metano

