



## GIUNTO ISOLANTE DIELETTRICO MF PN10

Per utenze gas e acqua

### Informazioni sul prodotto

Giunto isolante progettato per essere installato negli impianti a bassa pressione (10 Kg/cm<sup>2</sup>) di adduzione del gas/acqua alle utenze domestiche; la sua funzione è di assicurare la separazione elettrica tra la parte interrata della tubazione e quella fuori terra, al fine di proteggere la parte di tubazione a valle del giunto da eventuali correnti vaganti che potrebbero danneggiare il tubo, favorendone la corrosione. I vantaggi nell'uso di questo prodotto sono, la riduzione dei costi di manutenzione e la garanzia di una maggiore sicurezza ed efficienza dell'impianto.

*Nel giunto MF (maschio-femmina) entrambe le estremità del giunto sono filettate, filettatura maschio conica e filettatura femmina cilindrica; questa caratteristica rende più semplice e rapida l'attività di installazione.*

### Caratteristiche Tecniche

<b>TEMPERATURA DI ESERCIZIO</b>	- 15°C ÷ + 70°C
<b>RESISTENZA ISOLAMENTO IN ARIA</b>	10 MOHM
<b>TENSIONE ISOLAMENTO IN ARIA</b>	3.0 KV
<b>PRESSIONE DI ESERCIZIO</b>	10 KG/CM <sup>2</sup>


**Giunto Isolante Dielettrico MF PN10**

<b>MATERIALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TRONCHETTO FORGIATO IN ACCIAIO API-5L GR.B</li> <li>• BICCHIERE FORGIATO IN ACCIAIO ASTM A 105</li> <li>• ANELLI ISOLANTI IN POLICARBONATO</li> <li>• GUARNIZIONE IN HYTREL 40 D DUPOND</li> <li>• VERNICIATURA EPOSSIFENOLICA</li> </ul>
<b>ATTACCHI</b>	FILETTATURA ISO7/EN10226-1

**DIMENSIONI (CONSULTARE IL DISEGNO TECNICO)**

SKU	DN	A	E	B	L1	PESO
20040	Ø 1/2"	21,3 MM	46 MM	28 MM	100 MM	0,4 KG
20000	Ø 3/4"	26,7 MM	53 MM	30 MM	110 MM	0,5 KG
20010	Ø 1"	33,4 MM	60 MM	32 MM	120 MM	0,7 KG
20015	Ø 1" 1/4	42,2 MM	71 MM	35 MM	135 MM	1,0 KG
20020	Ø 1" 1/2	48,3 MM	77 MM	37 MM	145 MM	1,2 KG
20025	Ø 2"	60,3 MM	90 MM	38 MM	150 MM	1,7 KG
20030	Ø 2" 1/2	76,1 MM	113 MM	53 MM	170 MM	3,0 KG
20035	Ø 3"	88,9 MM	127 MM	53 MM	200 MM	4,0 KG
20036	Ø 4"	114,3 MM	156 MM	65 MM	200 MM	6,5 KG



## Giunto Isolante Dielettrico MF PN10

SKU	MODELLO	PREZZO
00000020000	GIUNTO DIELETTRICO - Ø 3/4" MF	€27.2 IVA ESCLUSA
00000020010	GIUNTO DIELETTRICO - Ø 1" MF	€32.0 IVA ESCLUSA
00000020015	GIUNTO DIELETTRICO - Ø 1" 1/4 MF	€41.2 IVA ESCLUSA
00000020020	GIUNTO DIELETTRICO - Ø 1" 1/2 MF	€47.6 IVA ESCLUSA
00000020025	GIUNTO DIELETTRICO - Ø 2" MF	€68.0 IVA ESCLUSA
00000020030	GIUNTO DIELETTRICO - Ø 2" 1/2 MF	€147.2 IVA ESCLUSA
00000020035	GIUNTO DIELETTRICO - Ø 3" MF	€208.4 IVA ESCLUSA
00000020036	GIUNTO DIELETTRICO - Ø 4" MF	€362.0 IVA ESCLUSA
00000020040	GIUNTO DIELETTRICO - Ø 1/2" MF	€26.0 IVA ESCLUSA





## Giunto Isolante Dielettrico MF PN10

