



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Liquidi Disincrostanti e Pompe di Lavaggio > **LiquidBlue 400**

## LIQUIDBLUE 400

Prodotto decapante, riporta in superficie i depositi e ristabilisce la circolazione degli elementi radianti

### Informazioni sul prodotto

Prodotto chimico ausiliare per il trattamento delle acque, decapante, antincrostante, anticorrosivo e biocida per circuiti chiusi; riporta in superficie i depositi formatisi nel tempo e ripristina la corretta circolazione degli elementi radianti. Per uso professionale.

### Vantaggi

- esercita un'azione disincrostante sui depositi esistenti
- inibisce la formazione delle incrostazioni e ne favorisce la dispersione
- esercita un'azione anticorrosiva diretta sulle superfici metalliche scoperte
- formulato completo per circuiti chiusi da decapare in modo totale
- stabile chimicamente
- attivo in un ampio range di pH
- stabile termicamente
- liquido di semplice manipolazione ed impiego
- lavora a pH neutro o alcalino: 6,5 - 10

### Applicazione e Dosaggio

**LiquidBlue 400** va dosato nel circuito con un adeguato sistema di caricamento o versato direttamente nel vaso di espansione. Il dosaggio ottimale per una corretta protezione dell'impianto è di 1 litro ogni 100 litri di acqua in circolazione nel sistema.



## Caratteristiche Tecniche

<b>CATEGORIA</b>	PRODOTTO CHIMICO AUSILIARIO PER TRATTAMENTO ACQUE
<b>APPLICAZIONE</b>	DISPERDENTE DISINCROSTANTE ANTICORROSIVO IN CIRCUITI CHIUSI
<b>ASPETTO</b>	LIQUIDO
<b>COLORE</b>	GIALLO MARRONE
<b>PH</b>	7,4 ± 0,5
<b>DENSITÀ RELATIVA</b>	1,1
<b>PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE</b>	< 0°C
<b>SOLUBILITÀ IN ACQUA</b>	COMPLETAMENTE MISCIBILE
<b>TEMPERATURA DI LAVORO</b>	LA TEMPERATURA ELEVATA FAVORISCE L'AZIONE DECAPANTE, SI CONSIGLIA UN VALORE COMPRESO FRA 80°C E 130°C
<b>CONTENITORI DA EVITARE</b>	EVITARE L'USO DI ACCIAIO COMUNE, RAME E LE SUE LEGHE
<b>FORMATO</b>	1 L

SKU	MODELLO	PREZZO
00000070087	LIQUIDBLUE 400 - 1 L	€26.7 IVA ESCLUSA



## LiquidBlue 400

