



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Liquidi Disincrostanti e Pompe di Lavaggio > **LiquidBlue Heat Pump**

LIQUIDBLUE HEAT PUMP

Prodotto biocida, anticorrosivo e antincrostante, specifico per pompe di calore

Informazioni sul prodotto

Prodotto chimico ausiliario che inibisce la proliferazione batterica, antincrostante e anticorrosivo per circuiti chiusi; ideale per circuiti con temperature comprese tra -10°C e +130°C. Per uso professionale.

SPECIFICO PER POMPE DI CALORE

Vantaggi

- previene la corrosione da ossigeno
- previene e rimuove i depositi grazie all'azione disperdente del prodotto
- inibisce la proliferazione batterica e sottoprodotti
- da facile manipolazione
- di semplice determinazione analitica
- contiene indicatore di attività
- non contiene sostanze limitanti per lo scarico

Applicazione e Dosaggio

LiquidBlue Heat Pump deve essere immesso nel circuito mediante pompa dosatrice, da rendere proporzionale all'alimento, il punto di iniezione suggerito risulta il serbatoio di alimento o un altro punto conveniente nel circuito. Il dosaggio ottimale per una corretta protezione dell'impianto è di 1 litro ogni 100 litri di acqua nel sistema.



Caratteristiche Tecniche

CATEGORIA	PRODOTTO CHIMICO AUSILIARIO PER TRATTAMENTO ACQUE
APPLICAZIONE	ANTINCROSTANTE ANTICORROSIVO BIOCIDO PER CIRCUITI CHIUSI
ASPETTO	LIQUIDO
COLORE	LEGGERMENTE GIALLINO
PH	7,8
DENSITÀ RELATIVA	1,04
PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE	< 0°C
SOLUBILITÀ ACQUA	COMPLETAMENTE MISCIBILE
CONTENITORI DA EVITARE	EVITARE IL CONTATTO CON ALLUMINIO, ZINCO, NICHEL, RAME E LE SUE LEGHE
FORMATO	<ul style="list-style-type: none"> • 1 L - SKU 70097 • 5 L - SKU 70098

SKU	MODELLO	PREZZO
00000070097	LIQUIDBLUE HEAT PUMP - 1 L	€24.3 IVA ESCLUSA
00000070098	LIQUIDBLUE HEAT PUMP - 5 L	€113.4 IVA ESCLUSA



LiquidBlue Heat Pump

