



Cataloghi e Prodotti > Condizionamento > FastPipe® > **FastPipe® TWIN**

## FASTPIPE® TWIN

Matassa tubo binato con rivestimento UV-PRO

### Informazioni sul prodotto

Mette insieme tutti i vantaggi del sistema **FastPipe®** con in più la comodità di posare contemporaneamente due tubi con diametri diversi. I due tubi sono accoppiati senza uso di colle, ma tramite goffratura superficiale. I tubi possono essere posati insieme e, prima di procedere con la raccordatura, separati in prossimità della misura desiderata e tagliati.

### Il tubo in matasse è disponibile in diverse configurazioni

- senza rivestimento (matasse da 50 m)
- con rivestimento 6 mm bianco
- con rivestimento 6 mm UV-Pro (grigio)

### Il tubo è conforme inoltre alle seguenti normative

- Conformità globale alla normativa: **UNI EN 1736:2009 (EN 1736:2008)**
- Rivestimento (conducibilità termica): **UNI 8457 - UNI 9174**
- Rivestimento (resistenza al fuoco): **UNI EN 1382:2014 - UL 94:2001**
- Resistenza alla permeazione: **EN 1736 Top Performer Classe 1**

### Cos'è UV-PRO?


**FastPipe® TWIN**

È un rivestimento di colore grigio perlato resistente ai raggi UV e all'aggressione della luce solare 3 volte più della comune pellicola in polietilene. Questo tipo di rivestimento preserva sia la tubazione che il rivestimento isolante, ed è quindi in grado di garantire un ottimo rendimento dell'impianto di climatizzazione. *Si ricorda in ogni caso di far riferimento al manuale di istruzioni sulle corrette pratiche per la protezione delle tubazioni dall'esposizione diretta alla luce solare.*

## Caratteristiche Tecniche

<b>GAS COMPATIBILI</b>	R407C - R410A - R32 - TR422B - R134A - R404 ( <b>NON COMPATIBILE CON GAS R22</b> )
<b>TEMPERATURA DI ESERCIZIO</b>	- 30°C ÷ + 110°C (RESISTE ANCHE A PICCHI 130°C NON CONTINUI)
<b>PRESSIONE MASSIMA DI UTILIZZO</b>	60 BAR

<b>RAGGI DI CURVATURA MINIMI</b>			
1/4"	3/8"	1/2"	5/8"
65 MM	95 MM	130 MM	170 MM

<b>COPPIA DI SERRAGGIO</b>				
	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"
<b>RACCOMANDATA</b>	15-17 NM	28-32 NM	38-42 NM	60-68 NM
<b>MAX</b>	20 NM	35 NM	45 NM	80 NM

<b>SKU</b>	<b>MODELLO</b>	<b>PREZZO</b>
00000012170	FASTPIPE® TWIN Ø 1/4" + 3/8" - 50 M - 1 PZ.	€738.2 IVA ESCLUSA



**FastPipe® TWIN**

SKU	MODELLO	PREZZO
00000012171	FASTPIPE® TWIN Ø 1/4" + 1/2" - 50 M - 1 PZ.	€909.75 IVA ESCLUSA

