



MINI POMPA SAUERMANN SI-30

Per scarico condensa

Informazioni sul prodotto

Mini pompa **Sauermann Si-30** progettata per il sollevamento della condensa nei climatizzatori, caratterizzata da un collegamento rapido con il connettore integrato e piastrina di fissaggio; antivibrante in dotazione.

Caratteristiche del prodotto

- silenziosa
- pistone con tecnologia brevettata
- semplice da installare
- dimensioni ridotte

Il kit comprende

- pompa a pistone **Sauermann Si-30**
- tubo PVC trasparente Ø int. 6 mm – L. 1 m con dispositivo speciale Drain Safe Service
- piastrina di fissaggio antivibrante
- cavo plug in da 1,5 m con 2 fili d'alimentazione e 2 fili per il contatto di sicurezza NC
- 6 fascette 2,5 x 100 mm
- 1 blocco di rilevazione
- kit di installazione del blocco di rilevazione: gomito in gomma 90° Ø int. 15 x L 60 mm - tubo di sfiato Ø int. 4 x L 75 mm - slitta di montaggio - adesivo di fissaggio

Caratteristiche Tecniche


Mini pompa Sauer mann Si-30

ALIMENTAZIONE	230 V 50 HZ 14 W
PORTATA MASSIMA	20 L/H
ASPIRAZIONE MAX	3 M
MAX SPINTA	10 M
DIMENSIONI BLOCCO POMPA	66 X 43,5 X 60 MM (BXPXH)
DIMENSIONI BLOCCO RILEVAZIONE	55 X 38 X 37,5 MM (BXPXH)
LIVELLO SONORO A 1 M	20 DB(A)
GRADO DI PROTEZIONE	IP20 (NON PROTETTO CONTRO L'INGRESSO DI LIQUIDI, PROTETTO INVECE CONTRO L'INGRESSO DI OGGETTI SOLIDI PIÙ GRANDI DI 12 MM)

SKU	MODELLO	PREZZO
00000011905	MINI POMPA SAUERMANN SI-30	€310.7 IVA ESCLUSA





Mini pompa Sauermann Si-30

