



MINI POMPA TECNOWATER PC-12A

Per scarico condensa

Informazioni sul prodotto

La mini pompa **TECNOWATER PC-12A**, compatta e silenziosa, si installa sotto i climatizzatori murali e, grazie alla sua forma arrotondata si adatta a qualsiasi tipo di ambiente. La mini pompa è dotata di protettore termico in caso di surriscaldamento, di un doppio isolamento che la protegge dagli shock elettrici e di serbatoio integrato con il troppo pieno.

| N° | DESCRIZIONE |
|----|---------------------|
| 1 | SERBATOIO |
| 2 | GALLEGGIANTE |
| 3 | PARATIA CENTRALE |
| 4 | RACCORDO DI SCARICO |
| 5 | COPERTURA |
| 6 | VITI DI FISSAGGIO |
| 7 | ALIMENTATORE |
| 8 | SERRACAVO |
| 9 | INDICATORE LED |
| 10 | MOTORE |
| 11 | CAVO DEL SENSORE |


Mini pompa TECNOWATER PC-12A

| N° | DESCRIZIONE |
|----|----------------------|
| 12 | ASPIRAZIONE |
| 13 | PIASTRA DI FISSAGGIO |

Caratteristiche Tecniche

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| PORTATA MASSIMA | 24 L/H |
| ALIMENTAZIONE | 100-230 V 50-60 HZ |
| POTENZA MAX SPLIT | 8 KW |
| LUNGHEZZA SCARICO | 10 M |
| MAX SPINTA | 10 M |
| RUMOROSITÀ | 19 DBB (A) |
| CAPACITÀ SERBATOIO | 200 ML |
| PROTEZIONE TERMICA | 0°C ÷ + 50°C |
| TEMPERATURA DI LAVORO | 0°C ÷ + 50°C |
| DIMENSIONI | 200X76X120 MM (LXPXH) |

| SKU | MODELLO | PREZZO |
|-------------|------------------------------|--------------------|
| 00000011945 | MINI POMPA TECNOWATER PC-12A | €109.6 IVA ESCLUSA |



Mini pompa TECNOWATER PC-12A

