



Cataloghi e Prodotti > Condizionamento > Accessori per Scarico Condensa > **Pompa Centrifuga dalle Elevate Portate**

POMPA CENTRIFUGA DALLE ELEVATE PORTATE

Modello Flowtank

Informazioni sul prodotto

FLOWTANK, la pompa centrifuga dalle elevate portate in evacuazione, studiata per l'applicazione in vetrine, banchi frigo e condizionatori con o senza serbatoio di raccolta, dove l'acqua di condensa risulta particolarmente carica di impurità.

Caratteristiche del prodotto

- serbatoio reversibile che permette l'installazione della pompa in tutte le condizioni
- con adattatore d'entrata per evitare tutti i problemi di raccordo dalla caldaia alla pompa
- prestazioni elevate

Il kit comprende

- pompa centrifuga *FLOWTANK*
- 3 tappi
- adattatore d'entrata
- adattatore di uscita Ø 6/9 mm
- viti e tasselli

Caratteristiche Tecniche

ALIMENTAZIONE	230 V 50 HZ 80 W
PORTATA MASSIMA	788 L/H



Pompa Centrifuga dalle Elevate Portate

MAX SPINTA	5,5 M
SERBATOIO	1,3 L
TEMPERATURA MASSIMA DEL LIQUIDO	60°C
RESISTENZA AL PH	> 2,5
GRADO DI PROTEZIONE	IP20 (NON PROTETTO CONTRO L'INGRESSO DI LIQUIDI, PROTETTO PERÒ CONTRO L'INGRESSO DI OGGETTI SOLIDI PIÙ GRANDI DI 12 MM)
ALLARME	INTEGRATO
DIAMETRI DI USCITA	<ul style="list-style-type: none"> • USCITA D'ORIGINE PER TUBO 9/12 MM • RIDUTTORE PER TUBO 6/9 MM
VALVOLA DI NON RITORNO SMONTABILE IN ¼ DI GIRO	
DIMENSIONI BLOCCO POMPA	280X130X135 MM (BXPXH)

SKU	MODELLO	PREZZO
00000011907	POMPA FLOWTANK	€187.9 IVA ESCLUSA





Pompa Centrifuga dalle Elevate Portate

