



Cataloghi e Prodotti > Condizionamento > Lavaggio e Igienizzazione Impianti > **ProCLEAN OZZY**

## PROCLEAN OZZY

Generatore di ozono ad alta potenza per il trattamento di aria e acqua

### Informazioni sul prodotto

**OZZY** è il generatore di Ozono ad alta potenza per il trattamento di aria e acqua. *L'ozono, riconosciuto dal Ministero della Salute come "presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore etc.." (Prot. n. 24482 del 31/07/1996), è un potente alleato per l'igienizzazione e la sanificazione degli ambienti, perchè in grado di garantire un profondo livello di disinfezione. Il potere ossidante dell'ozono è fino a 3000 volte superiore rispetto a quello dei disinfettanti a base di cloro; oltre ad uccidere batteri, funghi e muffe ed eliminare i virus in pochi secondi, il potere ossidante dell'ozono permette anche di eliminare efficacemente sostanze tossiche ed odori indesiderati.*

**OZZY** può essere impiegato per il trattamento dei liquidi (gli accessori sono inclusi), è sufficiente collegare il tubo e inserire il diffusore all'interno del liquido, igienizzandolo ottenendo così un'effetto battericida anche su cibi, vestiti e qualsiasi oggetto immerso nello stesso. Un'altro grande vantaggio dell'ozono è che negli ambienti o nei liquidi trattati non permangono residui, infatti essendo un gas instabile l'ozono si trasforma nuovamente in ossigeno diatomico in un tempo variabile, che dipende dal grado di contaminazione dell'ambiente trattato, dalla temperatura e dall'umidità ambientale.

Per esclusivo uso professionale.

### Il kit comprende

- generatore di ozono
- cavo di alimentazione
- tubo per liquidi (2 m)
- diffusore per liquidi
- potenziometro di regolazione



- uscita Ozono

## Caratteristiche del prodotto

- alimentazione 230 VAC - 50 Hz
- timer di funzionamento, impostabile per ore, minuti o secondi
- amperometro (permette di verificare il corretto funzionamento della macchina e l'effettiva regolazione dell'output)
- raffreddamento ad aria
- maniglia di trasporto
- cavo di alimentazione con spina italiana 10A
- tubo e dissipatore per trattamento liquidi

## Caratteristiche Tecniche

SKU	MODELLO	EMISSIONE OZONO	FISSO/REGOLABILE	POTENZA	FLUSSO D'ARIA	PESO	GENERATORE
12031	OZZY 3	3 G/H	NON REGOLABILE	80 W	15 I/MIN	5,7 KG	GENERATORE OZONO IN CERAMICA
12032	OZZY 6	6 G/H	REGOLABILE (0 - 100%)	130 W	15 I/MIN	6,5 KG	GENERATORE OZONO IN CERAMICA
12033	OZZY 10	10 G/H	REGOLABILE (0 - 100%)	200 W	45 I/MIN	8,0 KG	GENERATORE OZONO IN QUARZO

**Non sai come calcolare la durata del trattamento con OZZY? Scopri il nostro calcolatore <https://media.tecnogas.net/OzzyCalc/>, oppure scansiona il QR CODE.**



**ProCLEAN OZZY**

SKU	MODELLO	PREZZO
00000012031	OZZY 3	€681.35 IVA ESCLUSA
00000012032	OZZY 6	€864.0 IVA ESCLUSA
00000012033	OZZY 10	€989.2 IVA ESCLUSA

