



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Metano/gpl per Applicazioni Civili - Industriali > **Regolatori Alta, Media e Bassa Pressione**

REGOLATORI ALTA, MEDIA E BASSA PRESSIONE

Serie Alfa 100, regolazione ad azione diretta bilanciato

Informazioni sul prodotto

Regolatori serie *Alfa 100* regolazione ad azione diretta bilanciati, dotati di presa d'impulso esterna, adatti per l'impiego di gas non corrosivi come metano e GPL. *Fornibile completo di valvola di blocco di minima e massima pressione a valle.*

Disponibile anche la valvola di blocco di minima e di massima pressione (sku 2645).

Caratteristiche Tecniche

PORTATA	VEDI TABELLA SOTTOSTANTE
ATTACCO ENTRATA	DN 100
ATTACCO USCITA	DN 100
PRESSIONE IN ENTRATA	<ul style="list-style-type: none">• MODELLI BP 0,5 ÷ 5 BAR (SKU 2641 / 2647)• MODELLI MP 0,5 ÷ 5 BAR (SKU 2642 / 2648)• MODELLI AP MAX 18 BAR (SKU 2643 / 2649)
PRESSIONE IN USCITA	<ul style="list-style-type: none">• MODELLI BP 16 ÷ 320 MBAR (SKU 2641 / 2647)• MODELLI MP 0,2 ÷ 1 BAR (SKU 2642 / 2648)• MODELLI AP 0,5 ÷ 4 BAR (SKU 2643 / 2649)
CLASSE DI PRECISIONE	RG FINO A 5 / SG ± 10%
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 60°C



PRESA D'IMPULSO	Ø 14
MATERIALI	<ul style="list-style-type: none"> • CORPO: GHISA GS 400 (SKU 2641 / 2642 / 2643) • CORPO: ACCIAIO (SKU 2647 / 2648 / 2649) • TESTATA: ACCIAIO • TENUTA: GOMMA NITRILICA NBR O HNBR • MEMBRANA: TESSUTO GOMMATO SANDWICH
DIMENSIONI	650 X 354 X 150 MM

**TABELLA PORTATE M³/H
 MODELLI BASSA PRESSIONE (BP)**
PRESSIONE IN ENTRATA

	0,2 BAR	0,3 BAR	0,5 BAR	1 BAR
25 MBAR	1631 M ³ /H	2046 M ³ /H	2707 M ³ /H	4014 M ³ /H
50 MBAR	1529 M ³ /H	1974 M ³ /H	2662 M ³ /H	3995 M ³ /H
100 MBAR	1280 M ³ /H	1807 M ³ /H	2563 M ³ /H	3952 M ³ /H
150 MBAR	927 M ³ /H	1601 M ³ /H	2447 M ³ /H	3904 M ³ /H
200 MBAR	-	1337 M ³ /H	2312 M ³ /H	3848 M ³ /H

PRESSIONE IN USCITA

**TABELLA PORTATE M³/H
 MODELLI MEDIA PRESSIONE (MP)**
PRESSIONE IN ENTRATA

	0,3 BAR	0,5 BAR	0,1 BAR	1,5 BAR
--	---------	---------	---------	---------


**TABELLA PORTATE M³/H
 MODELLI MEDIA PRESSIONE (MP)**
PRESSIONE IN ENTRATA

0,3 BAR 0,5 BAR 0,1 BAR 1,5 BAR

PRESSIONE IN USCITA	PRESSIONE IN ENTRATA			
	0,3 BAR	0,5 BAR	0,1 BAR	1,5 BAR
0,2 BAR	1337 M ³ /H	2312 M ³ /H	3848 M ³ /H	5073 M ³ /H
0,3 BAR	-	1965 M ³ /H	3716 M ³ /H	5004 M ³ /H
0,5 BAR	-	-	3343 M ³ /H	4811 M ³ /H
0,7 BAR	-	-	2751 M ³ /H	4526 M ³ /H
1 BAR	-	-	-	3853 M ³ /H

**TABELLA PORTATE M³/H
 MODELLI ALTA PRESSIONE (AP)**
PRESSIONE IN ENTRATA

2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR

PRESSIONE IN USCITA	PRESSIONE IN ENTRATA			
	2 BAR	3 BAR	4 BAR	5 BAR
0,8 BAR	6049 M ³ /H	8291 M ³ /H	8482 M ³ /H	8482 M ³ /H
1 BAR	5498 M ³ /H	8065 M ³ /H	10329 M ³ /H	11309 M ³ /H
1,5 BAR	4307 M ³ /H	7573 M ³ /H	10081 M ³ /H	12361 M ³ /H
2 BAR	-	6686 M ³ /H	9622 M ³ /H	12098 M ³ /H
3 BAR	-	-	7707 M ³ /H	10996 M ³ /H



Per ottenere le portate in kg/h di GPL, moltiplicare i valori riportati in rosso x 1,42.

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002641	REGOLATORE SERIE ALFA 100 BP - ATTACCHI DN 100 - USCITA 16 ÷ 320 MBAR - CORPO IN GS400	€9291.0 IVA ESCLUSA
00000002642	REGOLATORE SERIE ALFA 100 MP - ATTACCHI DN 100 - USCITA 0,2 ÷ 1 BAR - CORPO IN GS400	€9481.0 IVA ESCLUSA
00000002643	REGOLATORE SERIE ALFA 100 AP - ATTACCHI DN 100 - USCITA 0,5 ÷ 4 BAR - CORPO IN GS400	€9481.0 IVA ESCLUSA
00000002645	VALVOLA DI BLOCCO DI MINIMA E MASSIMA PRESSIONE	€1311.0 IVA ESCLUSA
00000002647	REGOLATORE SERIE ALFA 100 BP - ATTACCHI DN 100 - USCITA 16 ÷ 320 MBAR - CORPO IN ACCIAIO	€10336.0 IVA ESCLUSA
00000002648	REGOLATORE SERIE ALFA 100 MP - ATTACCHI DN 100 - USCITA 0,2 ÷ 1 BAR - CORPO IN ACCIAIO	€10545.0 IVA ESCLUSA
00000002649	REGOLATORE SERIE ALFA 100 AP - ATTACCHI DN 100 - USCITA 0,5 ÷ 4 BAR - CORPO IN ACCIAIO	€10754.0 IVA ESCLUSA

