



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Gpl Alta e Bassa Pressione per Applicazioni Civili-industriali > **Regolatore Bassa Pressione con Taratura Manuale**

REGOLATORE BASSA PRESSIONE CON TARATURA MANUALE


Modello con valvola di sicurezza a sfioro incorporata, portata 20 e/o 40 kg/h

Informazioni sul prodotto

Regolatore bassa pressione per GPL a taratura manuale, con valvola di sicurezza a sfioro incorporata; progettato per rendere la pressione del gas in uscita da un serbatoio adatta per l'utilizzatore a valle.

Caratteristiche Tecniche

TIPI DI GAS	GPL
PORTATA	<ul style="list-style-type: none">• 20 KG - SKU 1010• 40 KG - SKU 1110
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSIONE IN ENTRATA	<ul style="list-style-type: none">• 1,2 ÷ 7,5 BAR - SKU 1010• 0,5 ÷ 4 BAR - SKU 1110
PRESSIONE IN USCITA	<ul style="list-style-type: none">• 20 ÷ 200 MBAR - SKU 1010• 10 ÷ 200 MBAR - SKU 1110
ATTACCHI	<ul style="list-style-type: none">• IN 1/2" F - OUT 3/4" F - SKU 1000• IN 3/4" F - OUT 1" F - SKU 1100
ATTACCO VALVOLA DI SFIATO	G 1/4"
MATERIALI SKU 1010	<ul style="list-style-type: none">• CORPO E COPERCHIO: LEGA DI ALLUMINIO• MEMBRANA E GUARNIZIONI: ELASTOMERO RESISTENTE AL GPL



Regolatore Bassa Pressione con Taratura Manuale

MATERIALI SKU 1110	<ul style="list-style-type: none"> • CORPO E COPERCHIO: PRESSOFUSI IN LEGA DI ALLUMINIO, SECONDO LA NORMA EN 1706 • MEMBRANA E GUARNIZIONI: GOMMA NITRILICA CONFORME A EN 549
---------------------------	---

SKU	MODELLO	PREZZO
00000001010	REGOLATORE BASSA PRESSIONE MOD. 2302 - IN 1/2" F - OUT 3/4" F - PORTATA 20 KG/H	€312.8 IVA ESCLUSA
00000001110	REGOLATORE BASSA PRESSIONE MOD. 2403 - IN 1/2" F - OUT 1" F - PORTATA 40 KG/H	€367.0 IVA ESCLUSA
00000001115	TAPPO E MOLLA PER REGOLATORE MOD. 2302	€70.9 IVA ESCLUSA
00000001116	TAPPO E MOLLA PER REGOLATORE MOD. 2403	€70.9 IVA ESCLUSA





Regolatore Bassa Pressione con Taratura Manuale

