



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Gpl Alta e Bassa Pressione per Applicazioni Civili-industriali > **Regolatore Bassa Pressione a Riarmo Manuale**

## REGOLATORE BASSA PRESSIONE A RIARMO MANUALE

Modello con valvola di solo blocco di massima pressione incorporata e sfioro, portata 3 e/o 4 kg

### Informazioni sul prodotto

Regolatore bassa pressione a riarmo manuale per GPL con valvola di solo blocco di massima pressione incorporata (*OPSO*) e sfioro, progettato per rendere la pressione del gas in uscita da un serbatoio adatta per l'utilizzatore a valle.

### Il regolatore viene fornito con

- supporto di fissaggio
- sigillo di sicurezza
- dado e iniettore (da installare)

### Caratteristiche Tecniche


<b>TIPI DI GAS</b>	GPL
<b>PORTATA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3 KG - <i>SKU 1689</i></li><li>• 4 KG - <i>SKU 1690</i></li></ul>
<b>TEMPERATURA DI ESERCIZIO</b>	- 20°C ÷ + 50°C
<b>PRESSIONE IN ENTRATA</b>	0,3 ÷ 16 BAR
<b>PRESSIONE IN USCITA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 37 MBAR - <i>SKU 1689</i></li><li>• 29 MBAR - <i>SKU 1690</i></li></ul>



## Regolatore Bassa Pressione a Riarmo Manuale

<b>ATTACCHI</b>	IN DADO W20LH-25-UNI OUT 1/2" F
<b>MATERIALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CORPO E COPERCHIO: LEGA DI ZINCO (ZAMA)</li> <li>• MEMBRANA E GUARNIZIONI: ELASTOMERO CONFORME A EN549</li> </ul>

SKU	MODELLO	PREZZO
00000001689	REGOLATORE BASSA PRESSIONE - PORTATA 3 KG - IN DADO W20LH-25-UNI OUT 1/2" F	€133.4 IVA ESCLUSA
00000001690	REGOLATORE BASSA PRESSIONE - PORTATA 4 KG - IN DADO W20LH-25-UNI OUT 1/2" F	€136.05 IVA ESCLUSA





## Regolatore Bassa Pressione a Riarmo Manuale

