



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Gpl Alta e Bassa Pressione per Applicazioni Civili-industriali > **Regolatore di Primo Stadio Mod. AP 30**

## REGOLATORE DI PRIMO STADIO MOD. AP 30

Modello con manometro, valvola di sicurezza e taratura fissa o esterna, portata 25-40 kg/h

### Informazioni sul prodotto

Regolatore alta pressione di primo stadio **Mod. AP 30**, dotato di valvola di sicurezza e manometro; progettato per poter essere collegato direttamente al serbatoio o alla bombola, riducendo la pressione fino a una pressione intermedia verso un regolatore di secondo stadio.

### Caratteristiche Tecniche

<b>TIPI DI GAS</b>	GPL
<b>PORTATA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25-40 KG - <b>SKU 2341</b></li> <li>• 30 KG - <b>SKU 2331 / 2345</b></li> </ul>
<b>TEMPERATURA DI ESERCIZIO</b>	- 20°C ÷ + 50°C
<b>PRESSIONE IN ENTRATA</b>	2,5 ÷ 16 BAR
<b>TARATURA VALVOLA DI SICUREZZA</b>	4 BAR
<b>RANGE PRESSIONE MANOMETRO</b>	0 - 4 BAR
<b>PRESSIONE IN USCITA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,5 ÷ 2 BAR TARATURA ESTERNA - <b>SKU 2341</b></li> <li>• 1,5 BAR TARATURA FISSA - <b>SKU 2331</b></li> <li>• 0,75 BAR TARATURA FISSA - <b>SKU 2345</b></li> </ul>
<b>ATTACCO</b>	IN DADO SX W20LH-25-UN - OUT 3/8" F
<b>MATERIALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CORPO E COPERCHIO: ZAMA</li> <li>• MEMBRANA E GUARNIZIONI: ELASTOMERO RESISTENTE AL GPL</li> </ul>



## Regolatore di Primo Stadio Mod. AP 30

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002331	REGOLATORE ALTA PRESSIONE MOD. AP 30 - IN DADO SX W20LH-25-UN - OUT 3/8" F - PORTATA 30 KG/H	€80.05 IVA ESCLUSA
00000002341	REGOLATORE ALTA PRESSIONE MOD. AP 30 - IN DADO SX W20LH-25-UN - OUT 3/8" F - PORTATA 25-40 KG/H	€74.6 IVA ESCLUSA
00000002345	REGOLATORE ALTA PRESSIONE MOD. AP 30 - IN DADO SX W20LH-25-UN - OUT 3/8" F - PORTATA 30 KG/H	€58.4 IVA ESCLUSA





## Regolatore di Primo Stadio Mod. AP 30

