



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Metano/gpl per Applicazioni Civili - Industriali > **Regolatore Media Pressione**

REGOLATORE MEDIA PRESSIONE

Serie Alfa 20 MP, regolazione ad azione diretta bilanciato

Informazioni sul prodotto

Regolatore serie *Alfa 20 MP* regolazione ad azione diretta bilanciato, dotato di presa d'impulso esterna e valvola di sicurezza a sfioro; adatto per l'impiego di gas non corrosivi come metano e GPL.

Disponibile anche la versione con valvola di blocco di minima e massima pressione a valle (sku 2428).

STRUTTURA DEL REGOLATORE	
1	O-RING
2	O-RING
3	O-RING
4	O-RING
5	O-RING
6	O-RING
7	O-RING
8	O-RING
9	O-RING
10	MEMBRANA


Regolatore Media Pressione

STRUTTURA DEL REGOLATORE	
11	PASTIGLIA
12	ANELLO A LABBRO
13	MEMBRANA DI BILANCIAMENTO
A	TAPPO IN PLASTICA + O-RING
B	TESTATA COMPLETA
C	LEVARISMO COMPLETO
D	BLOCCHETTO COMPLETO
E	SEDE OTTURATORE + O-RING
F	PIASTRINA DI FONDO + O-RING + VITI
G	DISCO PROTETTIVO MEMBRANA
H	<ul style="list-style-type: none"> • MOLLA BLU Ø 2,5 (TARATURA 95 ÷ 130 MBAR) • MOLLA ARANCIONE Ø 3 (TARATURA 130 ÷ 220 MBAR) • MOLLA MARRONE Ø 3,5 (TARATURA 200 ÷ 300 MBAR) • MOLLA VIOLA Ø 3,5 (TARATURA 260 ÷ 450 MBAR)
I	GHIERA DI REGOLAZIONE

Caratteristiche Tecniche

PORTATA	VEDI TABELLA SOTTOSTANTE
ATTACCO ENTRATA	1"
ATTACCO USCITA	1" 1/2
PRESSIONE IN ENTRATA	0,5 ÷ 5 BAR
PRESSIONE IN USCITA	95 ÷ 450 MBAR
PRESSIONE IN USCITA STANDARD	A RICHIESTA


Regolatore Media Pressione

TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 20°C ÷ + 60°C
PRESA D'IMPULSO	Ø 10
MATERIALI	<ul style="list-style-type: none"> • CORPO: GHISA GS 400 • TESTATA: ALLUMINIO PRESSOFUSO • TENUTA: GOMMA NITRILICA NBR O HNBR • MEMBRANA: TESSUTO GOMMATO SANDWICH
DIMENSIONI	180 X 130 X 50 MM

TABELLA PORTATE M³/H
PRESSIONE IN ENTRATA

0,5 BAR 1 BAR 1,5 BAR

 0,11 BAR 86 M³/H 152 M³/H 193 M³/H

 0,15 BAR 78 M³/H 146 M³/H 191 M³/H

 0,20 BAR 65 M³/H 138 M³/H 188 M³/H

 0,30 BAR - 96 M³/H 182 M³/H

PRESSIONE IN USCITA

Per ottenere le portate in kg/h di GPL, moltiplicare i valori riportati in rosso x 1,42.

SKU	MODELLO	PREZZO
00000002426	REGOLATORE SERIE ALFA 20 MP - ATTACCHI 1"X1" 1/2	€608.0 IVA ESCLUSA
00000002428	REGOLATORE SERIE ALFA 20 MP - ATTACCHI 1"X1" 1/2 - CON BLOCCO	€969.0 IVA ESCLUSA



Regolatore Media Pressione

