



## REGOLATORI PILOTATI

Serie Alfa 60 / 80 / 100, regolazione "fail close"

### Informazioni sul prodotto

Regolatori pilotati "fail close" (reazione in chiusura), cioè chiudono il transito del gas in caso di:

- mancanza di alimentazione del circuito pilota
- rottura della membrana principale del regolatore

### Caratteristiche Tecniche

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>PORTATA</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BP - <b>SKU 2661 / 2667 / 2671</b></li> <li>• MP - <b>SKU 2662 / 2668 / 2672</b></li> <li>• AP - <b>SKU 2663 / 2669 / 2673</b></li> </ul>           |
| <b>CLASSE DI PRECISIONE</b>    | RG FINO A 2,5 / SG $\pm$ 5%  |
| <b>ATTACCO ENTRATA</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DN 50 - <b>SKU 2661 / 2662 / 2663</b></li> <li>• DN 80 - <b>SKU 2667 / 2668 / 2669</b></li> <li>• DN 100 - <b>SKU 2671 / 2672 / 2673</b></li> </ul> |
| <b>ATTACCO USCITA</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DN 50 - <b>SKU 2661 / 2662 / 2663</b></li> <li>• DN 80 - <b>SKU 2667 / 2668 / 2669</b></li> <li>• DN 100 - <b>SKU 2671 / 2672 / 2673</b></li> </ul> |
| <b>TEMPERATURA D'ESERCIZIO</b> | - 20°C ÷ + 60°C  |


**Regolatori Pilotati**

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>MATERIALI</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CORPO: GHISA GS 400 *</li> <li>• TESTATA: ACCIAIO</li> <li>• TENUTE E MEMBRANE: NBR</li> <li>• STELI ED OTTURATORI: ACCIAIO INOX</li> </ul>   |
| <b>DIMENSIONI</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 390 X 110 X 254 MM (AXBXC) - <b>SKU 2661 / 2662 / 2663</b></li> <li>• 455 X 140 X 298 MM (AXBXC) - <b>SKU 2667 / 2668 / 2669</b></li> <li>• 480 X 150 X 354 MM (AXBXC) - <b>SKU 2671 / 2672 / 2673</b></li> </ul> |

**\* Solo su richiesta, disponibile anche la versione con corpo in acciaio.**

| SKU         | MODELLO   | PREZZO              |
|-------------|---|---------------------|
| 00000002661 | REGOLATORE SERIE ALFA 60 BP - ATTACCHI DN 50 - CORPO IN GS400 | A RICHIESTA         |
| 00000002662 | REGOLATORE SERIE ALFA 60 MP - ATTACCHI DN 50 - CORPO IN GS400 | A RICHIESTA         |
| 00000002663 | REGOLATORE SERIE ALFA 60 AP - ATTACCHI DN 50 - CORPO IN GS400 | A RICHIESTA         |
| 00000002665 | VALVOLA DI BLOCCO DI MINIMA E MASSIMA PRESSIONE PER ALFA 60   | €1172.8 IVA ESCLUSA |
| 00000002667 | REGOLATORE SERIE ALFA 80 BP - ATTACCHI DN 80 - CORPO IN GS400 | A RICHIESTA         |
| 00000002668 | REGOLATORE SERIE ALFA 80 MP - ATTACCHI DN 80 - CORPO IN GS400 | A RICHIESTA         |
| 00000002669 | REGOLATORE SERIE ALFA 80 AP - ATTACCHI DN 80 - CORPO IN GS400 | A RICHIESTA         |



## Regolatori Pilotati

| SKU         | MODELLO   | PREZZO               |
|-------------|---|----------------------|
| 00000002670 | VALVOLA DI BLOCCO DI MINIMA E MASSIMA PRESSIONE PER ALFA 80     | €1205.85 IVA ESCLUSA |
| 00000002671 | REGOLATORE SERIE ALFA 100 BP - ATTACCHI DN 100 - CORPO IN GS400 | A RICHIESTA          |
| 00000002672 | REGOLATORE SERIE ALFA 100 MP - ATTACCHI DN 100 - CORPO IN GS400 | A RICHIESTA          |
| 00000002673 | REGOLATORE SERIE ALFA 100 AP - ATTACCHI DN 100 - CORPO IN GS400 | A RICHIESTA          |
| 00000002674 | VALVOLA DI BLOCCO DI MINIMA E MASSIMA PRESSIONE PER ALFA 100    | €1258.85 IVA ESCLUSA |

