



Cataloghi e Prodotti > Condizionamento > Supporti e Protezioni > **Tecno-Block**

## TECNO-BLOCK

Supporti a pavimento

### Informazioni sul prodotto

*Il riciclaggio dei pneumatici dismessi è molto importante per l'ambiente, infatti con la loro trasformazione si può recuperare fino al 95% della gomma di cui sono fatti, avendo la possibilità di utilizzare di nuovo il materiale dandogli una nuova vita!*

*Il processo di lavorazione dei pneumatici dismessi prevede 3 step*

1. *Rimozione del metallo*
2. *Distruzione del pneumatico*
3. *Ulteriore macinazione fino ad ottenere polvere di gomma, l'ingrediente principale di cui sono composti i **TECNO-BLOCK***

I supporti a pavimento antivibranti **TECNO-BLOCK** sono progettati per fornire una base stabile e sicura per condizionatori, pompe di calore, deumidificatori, etc..

### Caratteristiche del prodotto

- realizzati in gomma vulcanizzata anti-UV
- completi di profilo d'alluminio anticorrosione (dimensione della scanalatura variabile in base al modello)
- vengono forniti con viteria di fissaggio standard in acciaio inox e livella per il corretto posizionamento

### Caratteristiche Tecniche


**Tecno-Block**

SKU	DIMENSIONI	PORTATA - SCANALATURA	TEMPERATURA DI UTILIZZO
12111	90X250X160 MM (HXLXP)	PORTATA 160 KG - SCANALATURA 11 MM	- 40°C ÷ + 80°C
12112	90X450X160 MM (HXLXP)	PORTATA 260 KG - SCANALATURA 11 MM	
12113	90X600X160 MM (HXLXP)	PORTATA 470 KG - SCANALATURA 11 MM	
12114	90X1000X160 MM (HXLXP)	PORTATA 630 KG - SCANALATURA 11 MM	
12116	90X250X160 MM (HXLXP)	PORTATA 160 KG - SCANALATURA 20 MM	
12117	90X450X160 MM (HXLXP)	PORTATA 260 KG - SCANALATURA 20 MM	
12118	90X800X160 MM (HXLXP)	PORTATA 550 KG - SCANALATURA 20 MM	
12119	90X1000X160 MM (HXLXP)	PORTATA 630 KG - SCANALATURA 20 MM	
12123	90X250X160 MM (HXLXP)	110 KG - (PER SISTEMA MODULARE <b>TECNO-LEG</b> E PER SISTEMA MODULARE <b>TECNO-LEG CON STAFFA REGOLABILE</b> )	
12124	90X450X160 MM (HXLXP)	210 KG - (PER SISTEMA MODULARE <b>TECNO-LEG</b> E PER SISTEMA MODULARE <b>TECNO-LEG CON STAFFA REGOLABILE</b> )	
12126	90X600X160 MM (HXLXP)	310 KG - (PER SISTEMA MODULARE <b>TECNO-LEG</b> E PER SISTEMA MODULARE <b>TECNO-LEG CON STAFFA REGOLABILE</b> )	



SKU	MODELLO	PREZZO
00000012111	SUPPORTO A PAVIMENTO MOD. TECNO-BLOCK 90X250X160 MM - 160 KG - SCANALATURA 11 MM	€23.3 IVA ESCLUSA
00000012112	SUPPORTO A PAVIMENTO MOD. TECNO-BLOCK 90X450X160 MM - 260 KG - SCANALATURA 11 MM	€41.3 IVA ESCLUSA
00000012113	SUPPORTO A PAVIMENTO MOD. TECNO-BLOCK 90X600X160 MM - 470 KG - SCANALATURA 11 MM	€45.7 IVA ESCLUSA
00000012114	SUPPORTO A PAVIMENTO MOD. TECNO-BLOCK 90X1000X160 MM - 630 KG - SCANALATURA 11 MM	€80.3 IVA ESCLUSA
00000012116	SUPPORTO A PAVIMENTO MOD. TECNO-BLOCK 90X250X160 MM - 160 KG - SCANALATURA 20 MM	€37.15 IVA ESCLUSA
00000012117	SUPPORTO A PAVIMENTO MOD. TECNO-BLOCK 90X450X160 MM - 260 KG - SCANALATURA 20 MM	€45.8 IVA ESCLUSA
00000012118	SUPPORTO A PAVIMENTO MOD. TECNO-BLOCK 90X800X160 MM - 470 KG - SCANALATURA 20 MM	€61.45 IVA ESCLUSA
00000012119	SUPPORTO A PAVIMENTO MOD. TECNO-BLOCK 90X1000X160 MM - 630 KG - SCANALATURA 20 MM	€94.95 IVA ESCLUSA
00000012123	SUPPORTO A PAVIMENTO MOD. TECNO-BLOCK 90X250X160 MM - 110 KG	€20.6 IVA ESCLUSA
00000012124	SUPPORTO A PAVIMENTO MOD. TECNO-BLOCK 90X450X160 MM - 210 KG	€32.3 IVA ESCLUSA
00000012126	SUPPORTO A PAVIMENTO MOD. TECNO-BLOCK 90X600X160 MM - 310 KG	€41.15 IVA ESCLUSA

