



Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Tecnogiunti > **Tecnogiunto Rettilineo PE/Acciaio Rivestito**

TECNOGIUNTO RETTILINEO PE/ACCIAIO RIVESTITO

Versione a saldare

Informazioni sul prodotto

Tecnogiunto di transizione progettato per permettere il passaggio da un impianto in materiale plastico (polietilene) ad uno metallico, per permettere l'uscita dal terreno di impianti di distribuzione del gas combustibile. Le giunzioni di tubi in polietilene a tubazioni metalliche sono realizzate mediante collegamento a saldare per il convogliamento di gas combustibili in pressione.

Si forniscono su richiesta giunti con diametri diversi.

Caratteristiche Tecniche

| | |
|----------------------------------|--|
| MATERIALI | <ul style="list-style-type: none">• TUBO IN ACCIAIO UNI EN 10255 RIVESTITO SECONDO UNI 9099 - POLYCOAT (RIVESTIMENTO A TROPLO STRATO R3R, CON RESISTENZA VERSO TERRA MAGGIORE DI 1000 Ω)• CODOLO IN PE100 S5 SDR11 (PN16) |
| RIFERIMENTI NORMATIVI | <ul style="list-style-type: none">• UNI EN 1555-3: SISTEMI DI TUBAZIONI DI MATERIA PLASTICA PER LA DISTRIBUZIONE DI GAS COMBUSTIBILI - POLIETILENE (PE)• UNI 9736: RACCORDI FABBRICATI CIN GIUNZIONE MISTA METALLO-POLIETILENE PER L'UTILIZZO IN COMBUSTIONE DI GAS COMBUSTIBILI, ACQUA E ALTRI FLUIDI IN PRESSIONE E METALLO-POLIPROPILENE PER L'UTILIZZO IN CONDOTTE DI ACQUA E ALTRI FLUIDI IN PRESSIONE• ISO 17885: PLASTIC PIPING SYSTEMS - MECHANICAL FITTINGS FOR PRESSURE PIPING SYSTEMS• UNI 9034: CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS CON PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO MINORE O UGUALE 0,5 MPA (5 BAR) - MATERIALI E SISTEMI DI GIUNZIONE |


Tecnogiunto Rettilineo PE/Acciaio Rivestito

| | |
|---------------------------------|--|
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO | 20°C |
| SALDABILITÀ | POSSONO ESSERE SALDATI CON TUBI E RACCORDI ELETTROSALDABILI CON UN INDICE DI FLUIDITÀ COMPRESO TRA 0.2 E 1.4 GR/10 MIN |

| SKU | DIAMETRO PE | DN | | KG (SINGOLO PEZZO) | IMBALLO |
|-------|-------------|--------|-------|--------------------|---------|
| | | " | MM | | |
| 20350 | 25 MM | 3/4" | 26,7 | 0,7 | 24 PZ. |
| 20351 | 32 MM | 1" | 33,4 | 1,0 | 15 PZ. |
| 20352 | 40 MM | 1" 1/4 | 42,2 | 1,3 | 12 PZ. |
| 20353 | 50 MM | 1" 1/2 | 48,3 | 1,5 | 8 PZ. |
| 20354 | 63 MM | 2" | 60,3 | 2,4 | 6 PZ. |
| 20355 | 75 MM | 2" 1/2 | 73,0 | 3,4 | 4 PZ. |
| 20356 | 90 MM | 3" | 88,9 | 4,0 | 3 PZ. |
| 20357 | 110 MM | 4" | 114,3 | 6,2 | 2 PZ. |
| 20358 | 125 MM | 4" | 114,3 | 6,6 | 2 PZ. |
| 20359 | 140 MM | 5" | 141,3 | 10,5 | 1 PZ. |
| 20360 | 160 MM | 6" | 168,3 | 13,4 | 1 PZ. |
| 20361 | 180 MM | 6" | 168,3 | 13,8 | 1 PZ. |
| 20362 | 200 MM | 8" | 219,1 | 21,9 | 1 PZ. |
| 20363 | 225 MM | 8" | 219,1 | 23,5 | 1 PZ. |


Tecnogiunto Rettilineo PE/Acciaio Rivestito

| SKU | MODELLO | PREZZO |
|-------------|--|---------------------|
| 00000020350 | TECNOGIUNTO ZINCATO RIVESTITO A SALDARE - DN 3/4" - PE-D 25 MM | €35.65 IVA ESCLUSA |
| 00000020351 | TECNOGIUNTO ZINCATO RIVESTITO A SALDARE - DN 1" - PE-D 32 MM | €37.65 IVA ESCLUSA |
| 00000020352 | TECNOGIUNTO ZINCATO RIVESTITO A SALDARE - DN 1" 1/4 - PE-D 40 MM | €43.6 IVA ESCLUSA |
| 00000020353 | TECNOGIUNTO ZINCATO RIVESTITO A SALDARE - DN 1" 1/2 - PE-D 50 MM | €45.55 IVA ESCLUSA |
| 00000020354 | TECNOGIUNTO ZINCATO RIVESTITO A SALDARE - DN 2" - PE-D 63 MM | €49.5 IVA ESCLUSA |
| 00000020355 | TECNOGIUNTO ZINCATO RIVESTITO A SALDARE - DN 2" 1/2 - PE-D 75 MM | €93.2 IVA ESCLUSA |
| 00000020356 | TECNOGIUNTO ZINCATO RIVESTITO A SALDARE - DN 3" - PE-D 90 MM | €130.45 IVA ESCLUSA |
| 00000020357 | TECNOGIUNTO ZINCATO RIVESTITO A SALDARE - DN 4" - PE-D 110 MM | €246.35 IVA ESCLUSA |
| 00000020358 | TECNOGIUNTO ZINCATO RIVESTITO A SALDARE - DN 4" - PE-D 125 MM | €310.5 IVA ESCLUSA |
| 00000020359 | TECNOGIUNTO ZINCATO RIVESTITO A SALDARE - DN 5" - PE-D 140 MM | €339.5 IVA ESCLUSA |
| 00000020360 | TECNOGIUNTO ZINCATO RIVESTITO A SALDARE - DN 6" - PE-D 160 MM | €434.7 IVA ESCLUSA |
| 00000020361 | TECNOGIUNTO ZINCATO RIVESTITO A SALDARE - DN 6" - PE-D 180 MM | €455.4 IVA ESCLUSA |
| 00000020362 | TECNOGIUNTO ZINCATO RIVESTITO A SALDARE - DN 8" - PE-D 200 MM | €603.15 IVA ESCLUSA |
| 00000020363 | TECNOGIUNTO ZINCATO RIVESTITO A SALDARE - DN 8" - PE-D 225 MM | €590.0 IVA ESCLUSA |



Tecnogiunto Rettilineo PE/Acciaio Rivestito

