



MINI ANEMOMETRO

Modello con sonda fissa

Product informations

Mini anemometro con sonda fissa a ventolino, progettato per misurare agevolmente la temperatura, la portata e la velocità dell'aria.

Caratteristiche del prodotto

- struttura della ventola antiusura per una maggiore precisione ed affidabilità
- funzione blocco dati
- modalità MAX/AVG
- schermo LCD retroilluminato
- spegnimento automatico
- indicazione di sovraccarico
- indicazione di batteria scarica

Il kit è composto da

- mini anemometro
- 3 batterie AAA (R03) 1.5V

STRUTTURA ANEMOMETRO	
1	SENSORE TEMPERATURA E VELOCITÀ DEL VENTO
2	SCOCCA ANEMOMETRO



Mini Anemometro

STRUTTURA ANEMOMETRO

3	DISPLAY LCD
4	PULSANTE ON/OFF - ATTIVAZIONE <i>BLUETOOTH</i> [®]
5	PULSANTE PER SELEZIONE UNITÀ DI MISURA (°C/°F)
6	PULSANTE SELEZIONE MODALITÀ (MAX/AVG)
7	PULSANTE SELEZIONE MODALITÀ "HOLD" / ATTIVAZIONE RETROILLUMINAZIONE DISPLAY

STRUTTURA DISPLAY

1	VALORE MASSIMO
2	VALORE MEDIO
3	ICONA FUNZIONE "MANTENIMENTO DATI" ATTIVA
4	ICONA BATTERIA SCARICA
5	UNITÀ DI MISURA M/S
6	UNITÀ DI MISURA KM/H
7	UNITÀ DI MISURA FT/MIN
8	UNITÀ DI MISURA KNOTS
9	UNITÀ DI MISURA MPH
10	UNITÀ DI TEMPERATURA ATTIVA (°C)
11	UNITÀ DI TEMPERATURA ATTIVA (°F)
12	VALORE TEMPERATURA RILEVATO
13	ICONA AVVISO "WIND CHILL"
14	VALORE VELOCITÀ DEL VENTO RILEVATA


Mini Anemometro
STRUTTURA DISPLAY

15	SCALA DI BEAUFORT
16	ICONA COMUNICAZIONE <i>BLUETOOTH</i> ® ATTIVA

Technical Features


<i>FUNZIONE</i>	<i>RANGE</i>	<i>RISOLUZIONE</i>	<i>PRECISIONE</i>	<i>NOTA</i>
<i>MISURAZIONE VELOCITÀ DEL VENTO</i>	0 ~ 30 M/S (STANDARD)	0.1	± (5%RDG+0.5)	<ul style="list-style-type: none"> • TEMPERATURA AMBIENTE: 23°C ± 5°C • UMIDITÀ NELL'AMBIENTE: ≤ 80% RH
	1.4 ~ 108 KM/H (RIFERIMENTO)		± (5%RDG+15DGTS)	
	0.7 ~ 58 KNOTS (RIFERIMENTO)		± (5%RDG+10DGTS)	
	0.8 ~ 67 MPH (RIFERIMENTO)		± (5%RDG+10DGTS)	
	78 ~ 5905 FT/MIN (RIFERIMENTO)	1	± (5%RDG+180DGTS)	
<i>MISURAZIONE TEMPERATURA</i>	- 10°C ~ 50°C	0.1°C	± 2°C	TEMPERATURA DI ESERCIZIO DEL SENSORE
	14°F ~ 122°F	0.2°F	± 4°F	
<i>WIND RATING</i>	0 ~ 12	1	± 1	VALUTAZIONE DEL VENTO DA USARE COME RIFERIMENTO



Mini Anemometro

<i>FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO</i>	0,5 SECONDI
<i>SPEGNIMENTO AUTOMATICO</i>	DOPO 5 MINUTI DI INATTIVITÀ
<i>ALIMENTAZIONE</i>	3 BATTERIE AAA (R03) 1.5V
<i>DIMENSIONI DELLO SCHERMO</i>	32X26 MM (LXH)
<i>DIMENSIONI DELL'ANEMOMETRO</i>	160X50X28 MM (HXLXP)
<i>PESO</i>	118 G

SKU	MODEL	PRICE
00000011517	MINI ANEMOMETRO CON SONDA FISSA	€445.0 VAT EXCLUDED





Mini Anemometro

